

Pullegge a gole trapezoidali per montaggio con bussola conica SER-SIT®. Nuovi standard costruttivi.

In giallo sono evidenziate le differenze.

SPZ - Z - 3V

Articolo	Attuale		Nuovo	
	Bussola conica	Figura	Bussola conica	Figura
"PBT" SPZ - Z - 3V				
PBT100SPZ3	1610	2 o 10	1610	10
PBT106SPZ1	1210 o 1610	1	1610	1
PBT106SPZ2	1610	2 o 10	1610	10
PBT106SPZ3	1615 o 1610	1 o 10	1610	10
PBT106SPZ4	2012 o 1610	10	1610	10
PBT118SPZ2	1610	2 o 10	1610	10
PBT118SPZ5	2012	2 o 10	2012	10
PBT132SPZ1	1610	4 o 1	1610	1
PBT132SPZ2	1610	5 o 10	1610	10
PBT132SPZ5	2517	2 o 10	2517	10
PBT140SPZ1	1610	4 o 1	1610	1 o 4
PBT140SPZ2	1610	5 o 10	1610	10
PBT150SPZ1	1610	4 o 1	1610	1 o 4
PBT150SPZ2	2012	4 o 1	2012	1
PBT150SPZ3	2012	5 o 2	2012	2
PBT160SPZ1	1610	4 o 1	1610	1 o 4
PBT160SPZ2	2012	4 o 1	2012	1 o 4
PBT160SPZ3	2012	5 o 2	2012	2
PBT160SPZ4	2517	5 o 2	2517	2
PBT160SPZ5	2517	5 o 2	2517	2
PBT180SPZ1	1610	4	1610	4 o 7
PBT180SPZ4	2517	5 o 2	2517	2
PBT180SPZ5	2517	5 o 2	2517	2
PBT200SPZ1	2012	4	2012	4 o 7
PBT200SPZ2	2012	4	2012	4 o 7
PBT200SPZ3	2012	6	2012	6 o 9
PBT200SPZ5	2517	6 o 11	2517	6 o 11
PBT224SPZ1	2012	3	2012	14
PBT224SPZ2	2012	4	2012	7
PBT224SPZ3	2012	5 o 6	2012	6 o 9
PBT224SPZ4	2517	5	2517	6 o 9
PBT224SPZ5	2517	5 o 6	2517	6 o 9
PBT250SPZ3	2012	6 o 9	2012	9
PBT250SPZ4	2517	6	2517	6 o 9
PBT250SPZ5	2517	6	2517	6 o 9
PBT280SPZ2	2012	7 o 3	2012	3
PBT280SPZ3	2517	7 o 3	2517	3
PBT280SPZ4	2517	8 o 9	2517	9
PBT280SPZ5	2517	8 o 9	2517	9
PBT355SPZ2	2012	7 o 3	2012	3
PBT355SPZ4	2517	8 o 9	2517	9
PBT355SPZ5	2517	8 o 9	2517	9
PBT450SPZ1	2517	7 o 3	2517	3
PBT450SPZ2	2517	7 o 3	2517	3
PBT450SPZ3	2517	7 o 3	2517	3
PBT450SPZ4	3020	8 o 9	3020	9
PBT450SPZ5	3020	8 o 9	3020	9
PBT500SPZ5	3020 o 3030	9 o 3	3030	3




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5




fig. 6




fig. 7




fig. 8




fig. 9




fig. 10




fig. 11

Pulegge a gole trapezoidali per montaggio con bussola conica SER-SIT®. Nuovi standard costruttivi

In giallo sono evidenziate le differenze.

SPA - A

Articolo	Attuale		Nuovo	
	Bussola conica	Figura	Bussola conica	Figura
"PBT" SPA - A				
PBT090SPA4	1610 o 1615	10	1615	10
PBT095SPA4	1610 o 1615	11 o 10	1615	10
PBT100SPA2	1610	2 o 10	1610	10
PBT100SPA4	1610 o 1615	2 o 10	1615	2
PBT100SPA5	1610	13	1615	2
PBT112SPA2	1610	2 o 10	1610	10
PBT118SPA2	1610	2 o 10	1610	10
PBT140SPA1	1610	4 o 1	1610	1
PBT140SPA2	2012	2 o 10	2012	10
PBT150SPA1	1610	4 o 1	1610	1 o 4
PBT150SPA2	2012	2 o 10	2012	10
PBT160SPA1	1610	4 o 1	1610	1 o 4
PBT160SPA2	2012	5 o 10	2012	10
PBT170SPA1	1610	4 o 1	1610	1 o 4
PBT170SPA2	2012	5 o 10	2012	10
PBT170SPA3	2517	5 o 10	2517	10
PBT170SPA4	2517	5 o 2	2517	2
PBT170SPA5	2517	6 o 11	2517	11
PBT180SPA1	1610	4	1610	4 o 7
PBT180SPA2	2012	5 o 6	2012	6
PBT180SPA3	2517	5 o 10	2517	10
PBT180SPA4	2517	5 o 2	2517	2
PBT190SPA1	1610	4	1610	4 o 7
PBT190SPA2	2012	5 o 6	2012	6
PBT190SPA3	2517	5 o 10	2517	10
PBT190SPA4	2517	5 o 2	2517	2
PBT190SPA5	3020	11	3020	2
PBT200SPA1	2012	4	2012	4 o 7
PBT200SPA2	2517	4 o 14	2517	14
PBT200SPA3	2517	5	2517	6
PBT200SPA4	3020	5 o 2	3020	2
PBT200SPA5	3020	6 o 11	3020	11
SP/PBT212SPA1	2012	4	2012	4 o 7
SP/PBT212SPA3	2517	6	2517	6 o 9
PBT224SPA1	2012	4	2012	7
PBT224SPA2	2517	4	2517	4 o 7
PBT224SPA3	2517	6	2517	9
PBT224SPA4	3020	5 o 2	3020	2
PBT224SPA5	3020	5 o 2	3020	2
PBT236SPA1	2012	4	2012	7
PBT236SPA2	2517	4	2517	4 o 7
PBT236SPA3	2517	5 o 6	2517	9
PBT250SPA1	2012	4	2012	3
PBT250SPA3	2517	6	2517	9
PBT250SPA4	3020	6	3020	6 o 9




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5




fig. 6




fig. 7




fig. 9




fig. 10




fig. 11

In giallo sono evidenziate le differenze.

SPA - A

Articolo	Attuale		Nuovo	
	Bussola conica	Figura	Bussola conica	Figura
"PBT" SPA - A				
PBT280SPA3	2517	6	2517	9
PBT280SPA4	3020	6 o 9	3020	9
PBT280SPA5	3535	4	3535	3 o 14
PBT300SPA1	2012	4	2012	7
PBT300SPA2	2517	4	2517	7
PBT300SPA3	3020	4	3020	7
PBT300SPA4	3020	6	3020	9
PBT315SPA5	3535	4	3535	3 o 14
PBT355SPA5	3020 o 3535	9 o 7	3535	3
PBT400SPA3	3020	3 o 7	3020	7
PBT400SPA5	3535	7	3535	3
PBT450SPA3	3020	3 o 7	3020	7
PBT450SPA5	3020 o 3535	9 o 7	3535	3
PBT500SPA3	3020	3 o 7	3020	7
PBT500SPA5	3535	7	3535	3
PBT560SPA4	3535	7 o 3	3535	3
PBT560SPA5	3535	7	3535	3
PBT630SPA2	3020	7 o 3	3020	3
PBT630SPA4	3535	7 o 3	3535	3
PBT630SPA5	3535	7	3535	3




fig. 3




fig. 4




fig. 6




fig. 7




fig. 9




fig. 14

In giallo sono evidenziate le differenze.

SPB - B - 5V

Articolo	Attuale		Nuovo	
	Bussola conica	Figura	Bussola conica	Figura
"PBT" SPB - B - 5V				
PBT112SPB4	1610	10	1610	10
PBT150SPB1	1610	1	1610	1 o 4
PBT160SPB1	1610	1	1610	1 o 4
PBT170SPB1	1610	1	1610	1 o 4
PBT180SPB1	1610	1	1610	6
PBT180SPB2	2517	4 o 1	2517	1
PBT180SPB3	2517	5 o 10	2517	2
PBT180SPB4	2517	6 o 11	2517	11
PBT180SPB8	3020 o 3030	11	3030	11
PBT190SPB1	2012	4 o 1	2012	14
PBT190SPB2	2517	4 o 1	2517	1
PBT190SPB3	2517	5 o 10	2517	2
PBT190SPB4	2517	6 o 11	2517	11
PBT190SPB8	3020 o 3030	11	3030	11
PBT200SPB1	2012	4	2012	3 o 14
PBT200SPB2	2517	4 o 1	2517	1 o 4
PBT200SPB3	2517	5 o 2	2517	2
PBT200SPB4	3020	6	3020	11
PBT200SPB5	3020	6 o 11	3020	11
PBT200SPB6	3020	6 o 11	3020	11
PBT212SPB1	2012	4	2012	3
PBT212SPB4	3020	6	3020	11
PBT212SPB5	3020	6 o 11	3020	11
PBT224SPB1	2012	4	2012	3 o 14
PBT224SPB2	2517	4	2517	4 o 7
PBT224SPB3	2517	5	2517	5 o 8
PBT224SPB4	3020	6	3020	11
PBT224SPB5	3020	6 o 11	3020	11
PBT236SPB2	2517	4	2517	4 o 7
PBT236SPB3	2517	6 o 5	2517	5 o 8
PBT236SPB4	3020	6	3020	6 o 11
PBT250SPB1	2012	4	2012	3 o 14
PBT250SPB2	2517	4	2517	4 o 7
PBT250SPB3	3020	5	3020	5 o 8
PBT250SPB4	3020	6	3020	6 o 9
PBT250SPB5	3535	6 o 11	3535	11
PBT250SPB6	3535	6 o 11	3535	11
PBT250SPB8	3535	6 o 11	3535	11
PBT280SPB1	2012	4	2012	3
PBT280SPB2	2517	4	2517	7
PBT280SPB3	3020	6	3020	9
PBT280SPB4	3020	6	3020	6 o 9




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5




fig. 6




fig. 7




fig. 8




fig. 9




fig. 10




fig. 11




fig. 14

In giallo sono evidenziate le differenze.

SPB - B - 5V

Articolo	Attuale		Nuovo	
	Bussola conica	Figura	Bussola conica	Figura
“PBT” SPB - B - 5V				
PBT300SPB1	2012	4	2012	3
PBT300SPB2	2517	4	2517	7
PBT300SPB3	3020	6	3020	9
PBT300SPB5	3535	5	3535	6 o 9
PBT300SPB6	3535	5 o 6	3535	6 o 9
PBT315SPB1	2012	4	2012	3
PBT315SPB2	2517	4	2517	7
PBT315SPB3	3020	6	3020	9
PBT315SPB4	3535	4	3535	3
PBT315SPB5	3535	5	3535	6 o 9
PBT315SPB6	3535	6	3535	6 o 9
PBT315SPB8	3535	6	3535	6 o 9
PBT335SPB2	2517	4	2517	7
PBT335SPB3	3020	6	3020	9
PBT335SPB4	3535	4	3535	3
PBT335SPB5	3535	6	3535	6 o 9
PBT335SPB6	3535	6	3535	6 o 9
PBT335SPB8	3535	6	3535	6 o 9
PBT355SPB4	3535	7	3535	3
PBT355SPB5	3535	8	3535	6 o 9
PBT355SPB6	3535	8 o 9	3535	6 o 9
PBT355SPB8	3535	9	3535	6 o 9
PBT400SPB3	3535	7	3535	3
PBT400SPB4	3535	7	3535	3
PBT400SPB5	3535	8 o 9	3535	9
PBT400SPB6	3535	8 o 9	3535	9
PBT400SPB8	4040	9	4040	6 o 9
PBT450SPB2	3020	7 o 3	3020	3
PBT560SPB2	3020 o 3030	7 o 3	3030	3
PBT560SPB5	3535 o 4040	8 o 7	4040	7
PBT560SPB8	4040 o 4545	9	4545	9
PBT630SPB2	3535 o 3030	7 o 3	3030	3
PBT630SPB8	5050 o 4545	9	4545	9
PBT710SPB3	3535	7	3535	3
PBT800SPB3	3535	7	3535	3
PBT900SPB5	4545 o 4040	3 o 7	4040	7
PBT1250SPB3	5050	3	4040	3
PBT1250SPB4	5050 o 4545	3	4545	3
PBT1250SPB5	5050 o 4545	3	4545	3
PBT1250SPB6	5050	3	4545	9




fig. 3




fig. 4




fig. 5




fig. 6




fig. 7




fig. 8




fig. 9

In giallo sono evidenziate le differenze.

SPC -C

Articolo	Attuale		Nuovo	
	Bussola conica	Figura	Bussola conica	Figura
"PBT" SPC - C				
PBT224SPC4	3020 o 3535	11	3535	11
PBT224SPC8	3535	13 o 11	3535	11
PBT236SPC8	3535	13 o 11	3535	11
PBT250SPC3	3020	6 o 11	3020	11
PBT265SPC3	3020 o 3535	6 o 1	3535	1
PBT265SPC4	3535	6 o 11	3535	11
PBT265SPC5	3535	6 o 11	3535	11
PBT265SPC6	3535	6 o 11	3535	11
PBT265SPC8	3535	6 o 11	3535	11
PBT280SPC3	3020 o 3535	6 o 1	3535	1 o 4
PBT280SPC5	3535	6 o 11	3535	6 o 11
PBT280SPC8	4040 o 3535	11	3535	11
PBT300SPC3	3535	14	3535	3 o 14
PBT300SPC8	4040	6 o 11	4040	11
PBT315SPC3	3535	14	3535	3 o 14
PBT315SPC4	3535	6	3535	6 o 9
PBT315SPC5	3535	6	3535	6 o 9
PBT315SPC6	4040 o 3535	6	3535	6 o 9
PBT315SPC8	4040	6 o 11	4040	11
PBT335SPC3	3535	14	3535	3
PBT335SPC4	3535	6	3535	9
PBT335SPC5	3535	6	3535	6 o 9
PBT335SPC6	4040 o 3535	6	3535	6 o 9
PBT355SPC3	3535	14	3535	3
PBT355SPC4	3535	6	3535	9
PBT355SPC5	4040 o 3535	6	3535	6 o 9
PBT355SPC6	4040 o 3535	6	3535	6 o 9
PBT355SPC8	4040	6	4040	6 o 9
PBT400SPC5	4040 o 3535	9	3535	9
PBT400SPC6	4040	9	4040	6 o 9
PBT400SPC8	5050 o 4545	6	4545	6 o 9
PBT450SPC6	4040 o 4545	9	4545	6 o 9
PBT450SPC8	5050	6	5050	6 o 9
PBT500SPC4	4040 o 3535	9	3535	9
PBT500SPC6	4040 o 4545	9	4545	9
PBT500SPC8	5050	9	5050	6 o 9
PBT560SPC5	4040 o 4545	9	4545	9
PBT630SPC4	4040 o 4545	9	4545	9
PBT710SPC4	4545	3	5050	3




fig. 1




fig. 3




fig. 4




fig. 6




fig. 9




fig. 11




fig. 13




fig. 14